БелВетФарма

Вместе за здоровье животных!

ЭНРОВИРИН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Энровирин представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета без механических включений.

В 1 мл препарата содержится:

- 55 мг энрофлоксацина;
- 25 мг рибавирина;
- 10 мг триметоприма.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50, 100 и 200 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуреот плюс 5 °С до плюс 25 °С. Срок годности препарата 2 года от даты изготовления.

- **антимикробные компоненты препарата действуют в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов**
- **рибавирин подавляет синтеза вирусной РНК и вирус специфических белков, ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки**
- **применяется один раз в 24 часа**

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Энровирин применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, свиньям, собакам и кошкам при инфекциях смешанной этиологии: респираторной (бронхопневмонии, пневмонии, атрофический ринит), пищеварительной (гастроэнтерит, энтерит, колит), мочеполовой (синдром метрит-мастит-агалактия, цистит, пиелонефрит) систем; при септицимии и других болезнях, вызванных чувствительными к компонентам препарата вирусами и бактериями.

Препарат вводят подкожно или внутримышечно один раз в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- телятам, ягнятам, козлятам, собакам и кошкам подкожно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного;
- поросятам внутримышечно в дозе 1,5 мл на 10 кг массы животного.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой сельскохозяйственных животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных.

Официальный представитель в РФ
ООО "ВетЕвроФарм"
214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, 2
тел +375 29 233-73-33; + 375 29 196-96-07
veteuropharm@yandex.ru; vefmanager@yandex.ru