

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тривит-селен (Trivitum-Selenium) Тривит-селен (далее препарат) представляет собой непрозрачную жидкость от белого до светло-желтого цвета, допускается опалесценция. Препарат содержит в 1 см³: витамина А - 30 000 МЕ; витамина D3 - 40 000 МЕ; витамина Е - 20 мг; селена – 0,5 мг. Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 10, 20, 50, 100 и 200 см³. Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

- предотвращает развитие гипо- и авитаминозов, повышает устойчивость животных против инфекционных заболеваний, стимулирует рост молодняка и повышает воспроизводительные функции животных
- обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает воспалительные процессы в организме, способствует ускорению процессов выздоровления; предотвращает дистрофию скелетных мышц и мышцы сердца
- способствует созреванию половых клеток, развитию и созреванию плода
- регулирует процесс перекисного окисления липидов, препятствует накоплению в тканях организма избыточного количества свободных радикалов



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют для профилактики и лечения животных со следующими заболеваниями - рахит, беломышечная болезнь, остеомаляция, ксерофтальмия, токсическая дистрофия печени, дерматит, при незаживающих ранах и язвах, для лечения нарушений воспроизводительной функции, во время беременности, а также в профилактических целях: для стимуляции роста молодняка, для предотвращения гипо- и авитаминозов при несоблюдении норм кормления и содержания животных, повышения воспроизводительной способности коров и свиноматок, профилактики послеродовых осложнений. Препарат применяют внутримышечно, подкожно или орально. Препарат вводят коровам, подкожно и внутримышечно, свиньям внутримышечно или задают орально с питьевой водой.

Вид животных и птиц	Применение	
	Внутримышечно или подкожно, 1 см ³	Внутри, капель
Крупный рогатый скот	2,0-4,0	2-5
Телята	1,0-2,5	1-3
Свиноматки	1,0-2,0	1-3
Поросята-отъемыши	0,5-1,5	1-2
Новорожденные поросята	0,3-0,5	1
Поросята-сосуны	0,5-0,8	1

С профилактической целью препарат вводят животным внутримышечно или подкожно один раз в две недели, с лечебной целью - один раз в неделю. При необходимости инъекции препарата повторяют через месяц. Супоросным свиноматкам препарат вводят за 1,5 - 2 месяца до опороса, коровам - за 3 - 4 месяца до отела. При оральном введении, препарат вводят с водой или кормом в течение 2-3 недель.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Производство животноводства, полученная от животных, обработанных препаратом, используется без ограничений.

Официальный представитель в РФ
 ООО "ВетЕвроФарм"
 214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, 2
 тел +375 29 233-73-33; + 375 29 196-96-07
veteuropharm@yandex.ru; vefmanager@yandex.ru