

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бутавит 100 (Butavitum 10 %).

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от светло-розового до красного цвета без механических включений. В 1 мл препарата содержится 100 мг бутафосфана, 0,05 мг цианокобаламина. Препарат выпускают в стеклянных флаконах номинальным объемом 20, 50, 100 и 200 мл. Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Срок годности препарата – 2 года от даты производства.



- нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ
- повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных
- способствует улучшению функции печени, стимулирует преобразование АДФ в АТФ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Бутавит 100 применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства: для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии; для ускорения выздоровления при вирусных и бактериальных инфекциях; как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостатком в организме кальция и магния; при бесплодии и для его профилактики; при патологии родов и послеродовых осложнениях; при тяжелых физических нагрузках и повышенной физической активности у животных. 3.2 Препарат применяют внутримышечно или подкожно один раз в сутки в течение 4 – 5 суток в следующих разовых дозах (мл на животное): лошадям, крупному рогатому скоту – 10,0 – 25,0; жеребят, телятам – 5,0 – 12,0; овцам, козам – 2,5 – 8,0; ягнятам, козлятам – 1,5 – 2,5; свиньям – 2,5 – 10,0; пороссятам-сосунам, подсосинкам – 1,0 – 2,5; собакам – 0,5 – 5,0; кошкам – 0,5 – 2,5.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Мясо и молоко животных в пищевых целях используются без ограничений.